



Seuils de rattrapage

SR


Aluminium anodisé

Référence	Finition	H x L (mm)	Longueur (ml)
SR 45 P	Percé	4,5 x 28	2,70
SR 45 A	Adhésivé	4,5 x 28	2,70
SR 80 P	Percé	8 x 34	2,70
SR 80 A	Adhésivé	8 x 34	2,70
SR 125 P	Percé	12,5 x 45	2,70
SR 125 A	Adhésivé	12,5 x 45	2,70
SR 200 A	Adhésivé	20 / 28 x 60	2,70




Laiton poli

Référence	Finition	H x L (mm)	Longueur (ml)
SR 45 LP	Percé	4,5 x 28	2,70
SR 45 LA	Adhésivé	4,5 x 28	2,70
SR 80 LP	Percé	8 x 34	2,70
SR 80 LA	Adhésivé	8 x 34	2,70
SR 125 LP	Percé	12,5 x 45	2,70
SR 125 LA	Adhésivé	12,5 x 45	2,70



Laqué noir mat

Référence	Finition	H x L (mm)	Longueur (ml)
SR 125 LNA	Adhésivé	12,5 x 45	2,70
SR 200 LNA	Adhésivé	22 x 52	2,70



DAE / DI / DL

Aluminium anodisé


Référence	Finition	H x L (mm)	Longueur (ml)
DAE 37 A	Adhésivé	7/12 x 37	0,83 - 0,93 - 2,70

Inox poli

Référence	Finition	H x L (mm)	Longueur (ml)
DI 30 A	Adhésivé	2/4,5 x 30	2,70
DI 37 A	Adhésivé	7/12 x 37	2,70
DI 47 A	Adhésivé	12/16 x 47	0,93 - 2,70

Laiton poli

Référence	Finition	H x L (mm)	Longueur (ml)
DL 37 A	Adhésivé	7/12 x 37	2,70
DL 47 A	Adhésivé	12/16 x 47	2,70






Rampe d'accès et de délimitation de zones

RA

Trafic intense : supporte chariots et transpalettes

À visser sous revêtement






Référence	Finition	Epaisseur (mm)	Longueur (ml)
RA 30	Alu anodisé	3	3,00
RA 45	Alu anodisé	4,5	3,00
RA 60	Alu anodisé	6	3,00



RAP

À visser (vis apparentes)

Référence	Finition	Epaisseur (mm)	Longueur (ml)
RAP 6	Alu anodisé	6	3,00
RAP 8	Alu anodisé	8	3,00
RAP 10	Alu anodisé	10	3,00
RAP 12,5	Alu anodisé	12,5	3,00
RAP 15	Alu anodisé	15	3,00





Calfeutrement de bas de porte - Isolation

4111 / 4113

Profils de seuil avec joint, pour la rénovation

Référence	Finition	Largeur (mm)	Longueur (ml)
4111	Brut	60	4,00
4111 AE	Alu anodisé argent	60	4,00
4113	Brut	75	4,00
4113 AE	Alu anodisé argent	75	4,00




Profils d'appui

PA

Profils d'appui

Référence	H x L (mm)	Longueur (ml)
PA 20	20 x 20	2,00
PA 25	25 x 25	2,50
PA 38	38 x 38	2,00



Arrêts de revêtement adhésifs

RM

PVC rigide

Référence	Epaisseur (mm)	Longueur (ml)	Pose	Coloris
RM 4	5	2,10	Adhésive	Argent, blanc, noir
RM 8	8	2,10		

